

# N SERIJOS

115 - 201 AG

**VALTRA**



**MACHINE  
OF THE YEAR 2016**



**YOUR  
WORKING  
MACHINE**

# PROTINGAS DYDIS. TOBULAS NAŠUMAS.

Jūsų žemė - jūsų gyvenimas.  
Jūsų ūkis - jūsų pamatas.  
Jūsų derlius - jūsų karjera.  
Jūsų traktorius - jūsų darbo įrankis.

Valtra tai supranta.  
Kaip ir patikimi meistro įrankiai, „Valtra“ suteikia pasitikėjimo ir drąsos atlikti visus darbus.  
Kasdien. Kaskart. Bet kokioje darbo aplinkoje.  
Mes, „Valtra“, visada renkames nepramintus kelius, nes tokie mūsų krašto keliai.  
Nė nedvejodami dėl jūsų nueitume papildomą mylią. Taip elgiames, nes tai geriausia.  
Ir tikime, kad galime padaryti bet ką.

Jūs nenuolaidžiaujate. Mes taip pat.

Nudirbkite visus darbus.  
Rinkitės „Valtra“.  
Jūsų darbinė mašina.



## **JŪS**

Tinkamas dydis.....	4
Patikimas, lengvas naudoti, maža nuosavybės kaina.....	5

## **DARBAS**

Akcentai.....	6
Nauja kabina.....	8
"Valtra SmartTouch" porankis.....	12
Universalus darbinis arklys.....	14

## **MAŠINA**

Degalų taupymo technologija.....	16
Variklis.....	18
Transmisija.....	20
Valtra Unlimited.....	22
Variantai.....	24
Tikslusis ūkininkavimas.....	26
Servisas.....	28
Techniniai duomenys.....	32

# NĖRA PER DIDELIO IŠŠŪKIO. NĖRA PER MAŽOS UŽDUOTIES.

Variklis, transmisija, važiuoklė, kabina - visa tai pagaminta Suomijoje. Kasmet pagaminame 23 000 "Valtra" traktorių klientams iš 75 šalių, todėl esame traktorių gamintojų lyderiai Skandinavijoje ir penkti pagal dydį Vakarų traktorių prekės ženklo atstovai pasaulyje. Brazilijoje dirbame nuo 1960 m. ir esame didelės galios traktorių rinkos lyderiai.





Puikiai žinome, ką reiškia dirbti dieną ir naktį, vasarą ir žiemą. Sugebame atliekamą darbą suderinti su pateiktais reikalavimais ir nesileidžiame į kompromisus.

Mes pažįstame savo klientus. Kalbame mažai, tačiau visada išklausome. Jūs mums įvardijote tris svarbius dalykus, į kuriuos atsižvelgiate pasirinkdami „Valtra“ traktorių. Visų pirma, jis turi būti patikimas ištisus metus. Antra, jį turi būti lengva naudoti net sunkiausiuose darbuose. Trečia, eksploataavimo išlaidos turi būti mažiausios.

Štai tokią mes gaminame ketvirtosios kartos „Valtra N“ seriją. Ji turi daug aukštesniosios „T“ serijos funkcijų, tačiau yra labai kompaktiška. Iš tiesų, 185 AG variklis daro naują „N“ seriją galingiausia tarp 4 cilindrų traktorių, o galios ir svorio santykis savo klasėje geriausias. Šis traktorius lengvas ir judrus, jis perduoda savo galią į dirbamą žemę ir teikia daug galios GTV.

4 cilindrų „N“ serija yra „Valtra“ asortimento darbinis arklys. Kiekviename naujame modelyje mes diegiame įvairius patobulinimus, tačiau vienas dalykas išlieka tas pats - tai traktorių patikimumas. Šis traktorius jums sunkiai dirbs metų metais.

# INVESTUOKITE IŠMINTINGAI

Jūs sunkiai uždirbate pinigus ir norite juos išleisti kokybei. "N" serijos traktorius vertas kiekvieno išleisto cento. Kiekvieną dieną ir kiekvieną sezoną „N“ serija yra jūsų darbo mašina.



### **Patikimumas metų metus.**

Esame maksimalistai ir manome, kad geriausiai atliktas darbas yra mūsų pačių, todėl svarbiausias traktorių dalis gaminame patys. Mes suprojektavome ir pagaminome išmanią važiuoklę, patikimą transmisiją ir erdvią kabiną. „AGCO Power“, „Sisu“ yra „Valtra“ varikliai jau daugiau, nei 60 metų. Tai varikliai, nustatantys bendrą patikimumo standartą.

### **Lengva naudoti bet kokiam darbui**

„N“ serija suteikia daug galios traukiant plūgą ir judrumo dirbant su šieno rulonais. Šios serijos traktoriai pasižymi puikiu matomumu atliekant tikslius darbus bei universalumu dirbant su GTV ir daug galios reikalaujančiais padargais. Nedirbkite sunkiau - dirbkite patogiau. Darbas su transmisija ir naująja pavaros svirtimi ypač lengvas. Traktorius kompaktiškas, o kabinoje erdvi ir patogus. Kasdienė priežiūra paprasta: alyvos patikrinimui ir filtrų

valymui beveik nereikia laiko. Galiausiai, gausite geriausią traktoriaus variantą savo ūkiui - tinkamo dydžio ir su visais būtiniais priedais, kurie montuojami gamykloje ir jiems suteikiama garantija.

### **Nedidelė kaina**

Svarbiausia turėti mašiną, pritaikytą atliekamam darbui. Mes žengėme dar vieną žingsnį ir pristatome keletą sąvybių, kurios palengvins našta jūsų piniginei. 600 valandų priežiūros in-

tervalas sumažina priežiūros išlaidas, o „Tik SCR“, „AGCO Power“ varikliai taupo tepalus ir degalus. Pasirinkite priežiūrą „PremiumCare“ arba sudarykite priežiūros sutartį, kurioje mėnesio išlaidos atitiks metines darbo valandas. Priemonė „AGCO Finance“ padės rasti optimalų sprendimą atliekant mokėjimus. Galiausiai, pasirinkę originalias „Valtra“ atsargines dalis ir priežiūrą būsite tikri, jog traktoriaus vertė perparduodant išliks aukšta.



# SU TINKAMU ĮRANKIU PADARYSITE DAUGIAU

Su jums tinkamu įrankiu padarykite daugiau įdėdami mažiau pastangų. Mes gaminame traktorių, kuris atitiks visus jūsų poreikius. Sukuriame darbo mašiną, kuri yra tokia pat universali, kaip ir jūs. Atlikite bandomąjį važiavimą!





1. Kabina „Skyview“ su 365 dienų matomumu: langų plotas siekia beveik 7 m<sup>2</sup>
2. Pneumatinė kabinos amortizacija „AutoComfort“
3. Hidraulinė priekinės ašies amortizacija
4. 270° priekinio stiklo valytuvas ir šildomi priekinis ir galinis langai
5. Maksimalus bendras svoris 11 t
6. 4,5 m posūkio spindulys
7. Integruotas 35 kN priekinis keltuvas ir 78 kN galinis keltuvas
8. Gamykloje montuojamas frontalinis krautuvas su integruotu išlietu porėmiu
9. Patogiausia ir tyliausia (70 dB) kabina su 1 arba 2 durimis
10. Geriausia prošvaisa rinkoje (55 cm)
11. Elektrinė „TwinTrac“ atbulinės eigos valdymo sistema ir 180° pasukama sėdynė
12. Saugos kameros
13. Efektyvūs LED darbo žibintai
14. Galingiausias 4 cilindrų variklis su maksimaliu 185 AG ir 730 Nm sukimo momentu
15. „Valtra“ galios valdymas
16. „EcoPower“ degalų taupymo režimas
17. Degalus taupantis 4 etapo variklis su „Tik SCR“ technologija
18. 5 pavarų „Powershift“ transmisija su „Hitech“, „Active“ ir „Versu“ arba bepakopė „Direct CVT“
19. „Powershift“ revoliucija
20. Žemos apskos tuščiaja eiga 700 aps./min.
21. Kintamo debito hidraulika, siurblio našumas - iki 200 l/min.
22. 600 valandų techninės priežiūros intervalas
23. Integruota standartinė arba pasisukanti priekinė pakaba
24. Iki 300 l talpos degalų bakas
25. Elektrinis 3 greičių GTV su „Sigma Power“ ir sūkiiais, sinchronizuotais su traktoriaus eiga
26. Oro paėmimas kabinos viršuje
27. ASR (automatinis slydimo mažinimas)



13

25

27



# KOMPAKTIŠKAS IŠORĖJE, ERDVUS VIDUJE

Kompaktiškas išorėje ir erdvus viduje. Sėskite į vairuotojo sėdynę ir atsipalaiduokite. Patogumo ir saugumo atžvilgiu mes nedarome jokių kompromisų.



## Matoma, tačiau negirdima kokybė

Unikali gaubta kabinos forma suteikia jums daugiau vietos ten, kur labiausiai reikia – pečių ir alkūnių aukštyje. Langai suteikia beveik 7 m<sup>2</sup> matomumą. Kabina siaura priekyje, yra pakankamai vietos aukštam oro paėmimo ir išmetimo vamzdžiui. Ji suprojektuota važiuoti atbuline eiga su „TwinTrac“ - sėdynė pasuka ma 180°, kojoms skirta daug vietos gale.

Kaip ir visuose „Valtra“ traktoriuose, „N“ serijos kabina - tai tyli darbo vieta. Dėl tvirtų, gerai priglundančių durų (vienų ar dvejų), puikios izoliacijos ir mažiau skylių vamzdžiams triukšmo lygis kabinoje siekia tik iki 70 dB. Net sunkiomis darbo sąlygomis kabinoje nėra papildomo triukšmo.

## Geresnis matomumas – geresnis darbas

„Valtra“ kabina suteikia jums geriausią matomumą visomis kryptimis pagal savo „Valtra 365 Day“ matomumo sampratą: matomumas dieną ir naktį, vasarą ir žiemą, važiuojant atbuline eiga ar dirbant su frontiniu krautu. Nauja kabina „SkyView“ suteikia išskirtinį matomumą važiuojant atbuline eiga, o stoglangis - dirbant su frontiniu krautu. Siauri statramsčiai ir išmetimo vamzdis leidžia daugiau matyti. 270° priekinio lango valytuvus išlaiko šildomą priekinį stiklą švarų bet kokių oru. Aukščiausios kokybės LED darbo žibintai suteikia matomumą visomis kryptimis. Dirbdami juodo prietaisų skydelio režimu galite pritemdyti vidaus apšvietimą, kad geriau matytumėte, kas yra išorėje. Dvi saugos kameros

suteikia jums aiškų prikabinimo jungties ar padargo vaizdą.

## Nedirbkite sunkiau. Dirbkite protingiau

Viskas, ko jums reikia, yra po ranka su nauja 5-ųjų pavarų „Powershift“ transmisija arba bepakope „Direct CVT“. Jūs turite pavarų perjungimo svirtį ir svirtelę hidrauliškai valdyti. Galimi keturi sėdynių variantai: nuo mechaninės amortizacijos iki „Valtra Evolution“ sėdynės su oro kondicionavimu ir pneumatine amortizacija. Taip pat galimos dvi kabinos amortizacijos sistemos: prabangi pneumatinė „AutoComfort“ arba nauja mechaninė. Be to žinome, jog jūsų darbo diena bus ilga, todėl kabinoje yra šaldiklis, kad pietūs liktų švieži.

## Paprastai suprantamos technologijos.

Čia svarbiausia ne technologija. Svarbiausia padaryti jūsų darbą kuo lengvesnį ir efektyvesnį. Automatinės funkcijos po ranka, kai jums jų reikia: paspauskite mygtuką „ECO“ ir įjunkite „U-Pilot“ ar automatinį transmisijos režimą, kad pats traktorius valdytų save. Su „Auto-Guide“ galėsite dirbti centimetrų ar decimetrų tikslumu. Pasirinktinis 12,1 colio terminalas ir „AgCommand“ telemetrijos sprendimai montuojami gamykloje, todėl šiomis inovacijomis galėsite naudotis iškart, kai traktorius pasieks jūsų ūkį. Jiems taip pat suteikiamos priežiūros paslaugos ir garantija.

# VALDYKITE SAVO N SERIJĄ

"Valtra SmartTouch" ženkliai pagerino traktoriaus valdymą. Jis intuityvesnis net už Jūsų išmanųjį telefoną. Nustatymai yra lengvai pasiekiami dviem bakstelėjimais ar perbraukimais ekrane, o visos technologijos yra integruotos į naujus, lengvai valdomus sistemų formatus: lygiagreto vairavimo, ISOBUS, telemetrijos, AgControl ir užduočių valdymo TaskDoc.



Meniu lengva naršyti.



Greitas parametų keitimas palietimu. Visi nustatymai yra automatiškai išsaugomi atmintyje.



Parametų nustatymas ekrane lengvai suprantamais, dideliais valdikliais.



Bet kuriuo valdikliu galite valdyti bet kurią hidraulinę funkciją, įskaitant hidraulinius vožtuvus (priekinius ir galinius), keltuvus (priekinį ir galinį) ar frontalinį krautuvą.



Terminale lengva konfigūruoti darbinis žibintus. Darbinių žibintų įjungimo / išjungimo jungikliai ir švyturėlių įjungimo / išjungimo jungikliai yra porankyje.



Operatoriams ir padargams skirti profiliai lengvai pakeičiami bet kurio ekrano meniu. Visi nuostatų pakeitimai įrašomi į pasirinktą profilį.





## DAUGIAFUNKCINĖ SVIRTIS

1. Guminis paviršius: kadangi naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos, pavaros svirtis yra ergonomiška, patogi ir lengva naudoti.
2. Ergonomiškas dizainas: šis dizainas leidžia lengvai judinti svirtį keturiomis kryptimis. Mygtukai išdėstyti taip, kad nykštys būtų natūralioje padėtyje. Toks mygtukų ir jungiklių dizainas sukurtas suteikiant pirmenybę funkcionalumui. Skirtingų funkcijų mygtukai atrodo skirtingai. Vienas iš pavyzdžių – galinės jungties skląščio klavišinis jungiklis ir momentinė nuleidimo žemyn funkcija, užtikrinanti greitą sukibimą su dirvožemiu.
3. Trys programuojami aktyviosios atminties mygtukai bet kuriam traktoriui eksploatuoti ar kitoms operacijoms („U-pilot“). Pvz., M1 padidina važiavimo greičio režimą, o M2 jį sumažina.
4. Dvi linijinės svirtys hidraulikos valdymui.
5. Saugus naudojimas: tarpas tarp mygtukų skirtas pasidėti pirštui, kad nereikėtų jo nuolat laikyti ant mygtukų. Briaunos aplink linijines svirtis neleidžia mygtukų netyčia paspausti.
6. Paprastas ir aiškus dizainas patogiam naudojimui.
7. Priekinės / atbulinės eigos svirtis pavaros svirtyje.

## EKRANAS

8. Nėra papildomų ekranų, kurie gali bloginti matomumą - “SmartTouch” ekrane integruota lygiagretaus vairavimo “Auto-Guide” sistema ir saugos kameros ekranai.

## VAIRALAZDĖ

9. Ergonomiškai išdėstytoje hidraulinėje svirtyje nuo šiol yra trečiasis valdiklis, skirtas hidrauliniams įrengimams valdyti.

## MYGTUKAI IR GALINĖS PAKABOS MECHANIZMAS

10. Mygtukai: išgaubta forma padeda lengvai ir greitai rasti dažnai naudojamus mygtukus.
11. Galinės pakabos mechanizmas: lengvai naudojamas ribotuvas leidžia atlikti net mažiausius galinės jungties reguliavimus.

## DIZAINAS

12. Funkcinė porankio konstrukcija užtikrina lengvą traktoriaus valdymą važiuojant nelygiu paviršiumi. Dėl patogaus mygtukų išdėstymo visos funkcijos lengvai pasiekiamos, o tvirta porankio atrama sumažina rankos įtempimą ir apkrovą. GTV jungikliai išdėstyti taip, kad negalėtumėte jų netyčia paspausti.
13. Apmušalas “Alcantara” užtikrina mažesnį praskaitavimą. Po dangčiu yra vietos daiktams.
14. Sukurta Suomijoje

# SPECIALIZUOKITĖS BET KURIOJE SRITYJE. NESILEISKITE Į KOMPROMISUS



## Mišraus ūkininkavimo darbinis arklys

Naujoji „N“ serija yra galingiausi 4 cilindrų traktoriai rinkoje su galios padidiniu iki 185 AG ir 730 Nm sukimo momentu. Iki 200 l/min. hidraulika suteikia pakankamai galios padar-gams; 78 kN keliamoji jėga gale ir 890 mm kė-limo diapazonas. Optimali važiuoklės bazė ir tobulas 40% – 60% masės pasiskirstymas su-teikia gerą sukibimą su žeme ir gerą balansą dirbant su frontalinio krautu. Taip pat galite pasirinkti telemetrijos ir navigacijos variantus (centimetrų tikslumu) tiesiai iš gamyklos.

## Puikus pievose

Šis traktorius įspūdingai vikrus ankštose erdvėse net su frontalinio krautu ir priekine pakaba - posūkio spindulys iki 4,5 m. Judrumą galite dar labiau padidinti su „Valtra“ siūlo-ma reguliuojama greito vairavimo funkcija „QuickSteer“. Galite rinktis integruotą fronta-linį krautuvą su hidrauliniu stiprintuvu, puikų matomumą suteikiančią kabiną „SkyView“, padidinto patvarumo ašis, „SigmaPower“, iki 7 vožtuvų gale ir 4 priekyje, priekabos pika-binimo įtaisus - visa įranga dirbs tiksliai kaip laikrodžiai. Priekinis GTV ir galinis 3 greičių

GTV su sukimosi priklausomybe nuo trakto-riaus eigos suteikia neprilygstamą galią jūsų padar-gams.

## Darbas pagal užsakymus, keli darbai vienu metu ir daugiau

Paroje yra 24 valandos ir joms visoms yra skirtingi darbai. Galite pritaikyti „Valtra“ N serijos traktorių atsižvelgdami į savo poreikius, nesvarbu, ar tai darbai pagal užsakymus, dar-bai miške ar mieste. Bepakopė „Valtra Direct CTV“ transmisija ypač naudinga dirbant kelis darbus vienu metu ar važiuojant keliu, be to, ji padidina tikslumą dirbant su frontalinio krautu-vu. „Valtra“ kabina ir priekinės ašies amor-tizacija jums suteikia daugiau komforto, nei bet kuris kitas prekės ženklas. Jei reikia dirbti sunkiomis sąlygomis, galite darbo mašinai rinktis 165 litrų plieno baką, apačios apsaugą ir 55 cm prošvaisą, skirtą reikliems darbams, pavyzdžiui, miškuose. Dėka unikalios važia-vimo atbuline eiga sistemos „TwinTrack“ jūsų darbo diena taps efektyvesnė ir taupesnė. Ir nesvarbu, kokį darbą dirbate, „Eco“ režimu (modeliuose N114e ir N154e) galite sumažinti degalų sąnaudas iki 10%.

"N" serija siūlo neprilygstamą universalumą - nesvarbu, ar tai mišrūs žemės ūkio, pienininkystės darbai, darbai mieste ar miške. Tiesiog pasirinkite galią, transmisiją, hidrauliką ir reikiamas papildomas funkcijas, kurios jums reikalingos. "AGCO Finance" siūlo neprilygstamą mokėjimo planų paslaugą, kuri atitiks jūsų poreikius.



# DYDIS NESVARBU. SVARBU ATLIEKAMAS DARBAS

„N“ serijos traktorius turi galingiausią 4 cilindrų variklį rinkoje. 4,9 litro variklis suteikia nuo 115 AG iki 201 AG ir iki 730 Nm sukimo momentą. „AGCO Power“ yra kiekvieno „Valtra“ traktoriaus širdis nuo pat mūsų traktorių gamybos pradžios. Jūsų būsima darbo mašina turi daugiau nei 60 metų gamybos istoriją.





**Kai jums reikia papildomos galios**

„Sigma Power“ suteikia papildomą galią GTV. Tai ypač naudinga, kai dirbate su padargais, kuriems reikia daug GTV teikiamos galios, pavyzdžiui, smulkintuvais ir frezomis. Stipriai apkrovus GTV, variklis automatiškai teiks iki 10 AG daugiau galios. Sistema „Sigma+“ suteikia iki 20 AG papildomos galios modelyje N174.

**Teisingas pasirinkimas nuo pat pradžių**

2008 m. nusprendėme remtis viena technologija – „Tik SCR“. „Tik SCR“ yra priežiūros nereikalaujanti sistema, be užsikemšančių ar susidėvintų dalių. „DOC“ ir „SCR“ kataliziniai konverteriai valo išmetamąsias dujas be regeneravimo ar dalelių filtrų. „Valtra“ pasižymi neprilygstu patikimumu lengvai prižiūrimame pakete – tai sumažins jūsų traktoriaus bendrą nuosavybės kainą ir leis dirbti diena iš dienos.

**Neskubėkite. Jūsų mašina gyvens ilgiau**

„Valtra“ siūlo du „EcoPower“ modelius, kurie leidžia pasirinkti variklio nustatymus degalų sąnaudoms sumažinti. Variklio sukimo momentas padidėja, o didžiausios apsukos ir vidutinis stūmoklio greitis sumažinamas iki 20 procentų. Tai ne tik sumažina variklio keliamą triukšmą ir vibraciją - tai reiškia sutaupytus iki 10 procentų degalų! Dėl sumažintų apsukų ir stūmoklio greičio mažiau dėvisi variklis, o traktoriaus eksploatacijos laikas pailgėja.

# KIEKVIENAS SUTAUPYTAS LITRAS REIŠKIA PINIGUS BANKE



Jūs gaunate reikalingą galią bet kada ir bet kur. Galios pakaks tempimo darbams ar darbams su GTV, tačiau ji bus naudojama tik tada, kai jos reikės. Pateikiama tik keletas "Valtra" galios valdymo sprendimų pavyzdžių.

## JŪSŲ PINIGŲ TAUPYMAS

- **Greitėjimo slydimo reguliatorius („ASR“):** optimizuodama rato slydimą ir efektyviai perduodama galią į žemę, programa siekia saugios ir efektyvios traukos.
- **„Valtra“ galios valdymas:** N174 su elektronine sistema kontroliuojamu galios valdymu esant poreikiui suteikia papildomas 20 AG GTV ir transportavimo užduotims. Naudojant variklio apsukų atmintį traktorius automatiškai "prisimena" pasirinktą GTV greitį.
- **Didelio tikslumo „Common Rail“ įpurškimas:** naujoji 2000 barų sistema lemia smulkesnį degalų įpurškimą ir tobulai suderintą įpurškimo laiko momentą - tokiu būdu padidinamas degalų naudojimo efektyvumas.
- **Efektyvi turbinos technologija:** viena turbina su elektroniniu būdu kontroliuojamu oro išleidimo vožtuvu lemia greitesnę variklio reakciją, geresnį žemų apsukų sukimo momentą ir aukščiausios klasės patikimumą.
- **„EcoPower“ režimas:** su mažai degalų naudojančiais "N114 eco" ir "N154 eco" modeliais galima sutaupyti iki 10 procentų degalų ir sumažinti variklio dėvėjimąsi.
- **„EcoSpeed“:** tai ypač naudinga sistema, nes "EcoSpeed" traktoriai maksimalų 40 km/h greitį pasiekia mažomis (tik 1600 aps./min.) apsukomis, o šiuo greičiu labai dažnai važiuojama.
- **Žemos apsukos tuščiąja eiga:** 700 aps./min. tuščiąja eiga, lyginant su konkurentų 850 aps./min. padeda taupyti degalus ir sumažinti triukšmą, kai traktorius stovi.
- **Aušinimo sistema:** stoginis oro paėmimo vamzdis, elektroninis ventiliatoriaus valdymas ir optimizuotas šilumos šalinimas - visa tai padeda taupyti degalus. Siekiant užtikrinti optimalų darbo našumą, kompaktiškame traktoriuje kiekviena detalė yra tinkamo dydžio.



# „VALTRA“ GALIOS SPRENDIMAS

Leiskite jums padėti padaryti daugiau. „Valtra“ galios sprendimas yra visapusiškas novatoriškų sprendimų paketas, leidžiantis sumažinti degalų sąnaudas, sumažinti emisiją ir optimizuoti transmisijos efektyvumą. Variklio atžvilgiu, „AGCO Power“ pavyko sumažinti NOx (azoto oksido) ir kietųjų dalelių (KD) emisiją 80%, lyginant su 1996 m. duomenimis. „Valtra“ pasiryžusi nuolat tobulinti produktus ir siūlyti pažangiausias degalų naudojimo ir emisijos mažinimo sprendimus.



## Mažiau slydimo, daugiau sukibimo

Naujas revoliucinis greitėjimo slydimo reguliatorius automatiškai valdo rato slydimą, kad padidintų trauką ir sukibimą bei ženkiai sumažintų degalų sąnaudas. Ši funkcija karūnuoja 4WD, diferencialo blokavimo automatiką ir tradicinį „AutoControl“ galios slydimo valdymą „Versu“ ir „Direct“ modeliuose.

## TRAKTORIAUS SAUGOJIMAS

- **“Powershift” revoliucija:** naujos kartos transmisija ir variklio valdymo programinė įranga visada suteikia optimalų sukimo momentą jūsų darbui. Išmani automatinė sistema užtikrina, kad atitinkamoje pavaroje turėtumėte reikiamą galią ir taip taupytumėte degalus. Su bepakope “CVT” ir “Powershift” vairuoti traktorių lengviau, nei automobilį su automatine pavarų dėže. Skirkite visą savo dėmesį atliekamam darbui ir mėgaukitės komfortiškiausiu važiavimu rinkoje.
- **„Tik SCR“:** priežiūros nereikalaujantis sprendimas, kuris suteikia geriausią bendrą skysčių ekonomiją be išmetamųjų dujų recirkuliacijos ar bet kokių užsikemšančių komponentų. Nereikia nei brangių dyzelino dalelių filtrų, nei kintamos geometrijos turbinos.



# NEPRALENKIAMA PASIRINKIMO LAISVĖ

„Valtra N“ serija siūlo daugiau galimybių rinktis: padedant mūsų patyrusiems prekybos atstovams darbo mašina bus pritaikyta pagal visus jūsų poreikius. „Valtra“ siūlo šešis galios lygius ir penkis transmisijos ir hidraulikos derinius: „Hitech“, „HiTech“ su „HiTrol“, „Active“, „Versu“ ir „Direct“. „Valtra N“ serijos „HiTech“ ir „Active“ modeliai gali būti komplektuojami su praktišku ir patogiu „Valtra ARM“ porankiu.

## HITECH

- 5PS, su atviro centro 73 / 90 litrų hidraulika
- Mechaninis hidraulikos valdymas

„Hitech“ taip pat galima derinti su turbininės sankabos variantu, suteikiančiu daugiau patogumo ir tikslumo dirbant su frontiniu krautuvu arba mieste.

## ACTIVE

- 5PS, su kintamo debito hidraulika
- Mechaninis hidraulikos valdymas

„Valtra Active“ revoliucinė „Powershift“ technologija su kintamo debito hidraulika iki 200 l/min., hidrauliniu stiprintuvu ir atskiromis hidrauline ir transmisijos alyvomis.

Traktoriuose „HiTech“ ir „Active“ transmisijos valdymas robotizuotas, todėl nėra mechaninės pavarų svirties. Šie traktoriai gali būti komplektuojami su lengvai naudojama valdymo rankena arba valdymo porankiu, kuris leidžia jums valdyti visas pavaras maža pavarų svirtimi ir pastovaus greičio palaikymo sistema.

## VERSU

- 5PS, su kintamo debito hidraulika
- Elektrinis hidraulikos valdymas
- „Valtra Arm“ porankis su ekranu
- Lengvi transmisijos ir hidraulikos nustatymai

„Valtra Versu“ yra naujos kartos „Powershift“ transmisijos lyderis su elektriniu hidraulikos valdymu, hidrauliniu stiprintuvu, 115, 160 arba 200 litrų/min. hidraulikos našumu ir atskiromis hidraulikos ir transmisijos alyvomis. Pavaros svirtis veikia automatiškai arba rankiniu režimu. Rinkdamiesi „Versu“ transmisiją gausite „Powershift“ paprastumą ir bepakopės „CVT“ transmisijos lankstumą viename.



### „DIRECT CVT“ bepakopė transmisija

- Bepakopė „CVT“ transmisija su kintamo debito hidraulika
- Elektrinis hidraulikos valdymas
- „Valtra Arm“ porankis su ekranu

Tai serijos lyderis. Pavarų svirties valdiklis leidžia reguliuoti greitėjimą ir lėtėjimą vien tik dešine ranka. Universalios greičio konfigūracijos buvo toliau vystomos. Mes siūlome net rankinį transmisijos valdymą, kuris reikalingas kai kurioms augalų kultūroms.

### Prisijunkite prie „Powershift“ revoliucijos

„Valtra Powershift“ sklandžiausia transmisija ant keturių ratų. Pakelkite koją nuo sankabos pedalo ir pradėkite valdyti traktorių automatiškai. Su „Valtra“ galite vairuoti savo „Powershift“ traktorių kaip „CVT“ bepakopę transmisiją. Automatiiniu režimu pavaros keičiamos automatiškai, remiantis jūsų greitėjimo ir sukimo momento reikalavimais, be to, visuomet išlieka geriausia degalų ekonomija.

5 pavarų „Powershift“ transmisija turi keturis diapazonus, o transmisijų tipus galima rinktis iš „HiTech“, „Active“ ar „Versu“. Su dviem pasirenkamais sulėtintais

diapazonais turite 30 pavarų abiem kryptimis. Nauja pavarų perjungimo svirtis su rankiniu ir automatiiniu režimais leidžia pavaras perjungti tiksliai ir lengvai. Šiuose modeliuose taip pat yra funkcija „Hill-hold“ (laikymasis įkalnėje), todėl galite sklandžiai pajudėti vien tik akseleratoriaus pedalu net įkalnėje.

Modeliuose „Valtra“ „Active“ ir „Versu“ yra revoliucinis patentuotas hidraulinis stiprintuvas, kuris automatiškai padidina hidraulinį našumą, kai stovite ar važiuojate, ir nedaro įtakos važiavimo greičiui. Jokia kita „Powershift“ transmisija negali to padaryti!



# KAM PIRKTI DAUG, JEIGU GALITE TURĖTI VIENĄ GERIAUSIĄ?


Paslauga „Valtra Unlimited“ sukuria neribotas galimybes. Gaukite unikalų išorės paketą su specialia dažų spalva arba pasirinkite interjero savybes, pavyzdžiui, odą ir chromą. Pasirinkite verslo sprendimus, pavyzdžiui, apatinį greiderį arba specialias karines funkcijas. Viskas sumontuojama gamykloje ir suteikiama gamyklinė garantija.

Jokių ribų!



# KIEKVIENAS ŪKININKAS YRA SKIRTINGAS. SKIRTINGAS IR KIEKVIENAS „N“ SERIJOS TRAKTORIUS.

„Valtra“ garsėja savo „A la carte“ sistema. Padedant „Valtra“ atstovui keiskite traktoriaus konfigūraciją naudodamiesi elektroniniu užsakymo įrankiu. Taip mes užtikriname, kad jūsų darbo mašina tiksliai atitiks jūsų poreikius.





1. **Hidraulinė priekinės ašies amortizacija:** puiki amortizacija ir 7,5 t apkrova, hidropneumatinė amortizacija siūlo puikų važiavimo komfortą atliekant visas užduotis.
2. **Stoglangis:** Didžiausias stoglangis rinkoje suteikia aiškų matomumą dirbant su frontaliniu krautuvu. Langa galima atidaryti. Rankinė apsauga nuo saulės standartinėje įrangoje. Atitinka FOPS standartą.
3. **„AutoComfort“:** Automatinis būdu išsilyginanti ir pagal darbo aplinką prisitaikanti amortizacijos sistema suteikia didžiausią komfortą darbe.
4. **Stogas „Skyview“:** Naujas stogas „SkyView“ leidžia matyti tiek dangaus, kiek jums patinka. Jis suteikia geriausią matomumą atbuline kryptimi. Standartiškai pateikiamas su lango valytuvu.
5. **Aukštos kokybės garso sistema:** Naujos kartos 150 vatų (25 W + 25 W + 100 W) garso sistema siūlo aukštos kokybės garsą dėka specialiai „Valtra“ traktoriams pritaikytų dviejų stoge integruotų garsiakalbių (kiekvienas sudarytas iš 2 atskirų garsiakalbių), „Bluetooth“ grotuvo, aktyvaus žemų dažnių garsiakalbio ir stiprintuvo.
6. **Aukštos kokybės darbo žibintai:** LED darbo žibintai naktį paverčia dieną. Į paketą įeina 2 priekiniai, 4 galiniai ir 2 + 2 viduryje montuojami LED darbo žibintai.
7. **Šildomas priekinis stiklas:** Nematomi šildymo laidai efektyviai praskaidrina aprasojusį ar apšalusį priekinį langą. Ši funkcija užtikrina puikų matomumą žiemą ir vasarą.
8. **„Sigma Power“:** Daugiau galios darbei su GTV.
9. **„TwinTrac“:** Dirbkite efektyviau važiuodami abiem kryptimis - tai unikalų ir įmanoma tik su „Valtra“. „TwinTrac“ leidžia operatoriui visas užduotis atlikti daug geriau. Be to, važiavimas atbuline eiga žymiai mažiau apkrauna operatoriaus kūną ir protą.
10. **Saugos kameros (1-2):** Geras jungties, padargo ar jų abiejų vaizdas. Pateikiamos dvi kameros. Viena pritvirtinta kabinos gale, o kita (nepritvirtinta) pateikiama su 10 metrų kabeliu, kad galėtumėte ją pritvirtinti, kur norite.
11. **Šaldymo dėžė:** Integruota elektrinė 8,4 litrų šaldymo dėžė, į kurią lengvai galima įdėti 1,5 l butelį. Montuojama operatoriaus kairėje pusėje.
12. **„U-Pilot“:** Galulaukių valdymo programa, kuri gali būti įrašyta arba rankiniu būdu redaguojama. Tai leidžia visą dėmę sutelkti į padargą ir veiksmus su juo.
13. **Sėdynė „Evolution“:** Ypatingai komfortabili sėdynė su pneumatine amortizacija. Automatinis lygio reguliavimas, vėsinimas ir šildymas užtikrina, kad jausitės puikiai net ilgomis darbo dienomis.
14. **Keleivio sėdynė:** Daug vietos antram vairuotojui. Keleivio sėdynę galima nulenkti ir naudoti kaip stalą.
15. **Padangų variantai:** Didelis padangų pasirinkimas.
16. **Įrankių dėžė:** Laikykite įrankius saugioje vietoje. Vieta įrankių dėžei yra vandeniui nepralaidžiamame techniniame skyriuje, po dešinėsios pusės laipteliais.
17. **„LH Link“ pasisukanti pakaba:** „Valtra LH Link“ pakaba leidžia norimu kampu sukti priekinę pakabą su priekiniais ratais, todėl lengva pjauti arba šluoti kampuose. Priekinės pakabos sukimą galima valdyti rankiniu būdu arba automatiškai – šienavimo užduotims atlikti automatinis variantas yra pranašesnis.
18. **Plieno bakas:** Gamykloje montuojamas bakas yra 165 litrų talpos. Jis pagerina prošvaisą, todėl traktoriaus apačia tampa plokščia. Bakas pagamintas iš tvirto, aukštos kokybės lakštinio metalo, kuris apsaugo traktorių nuo smūgių ant nelygaus reljefo.
19. **Mechaninė kabinos amortizacija:** Mechaninė amortizacija pagerina darbo komfortą. Amortizaciją galima reguliuoti pagal svorį kabinoje.
20. **Kliento vardas, pavardė :** Jūsų vardas abejose kabinos pusėse.
21. **7 standartinės spalvos:** Raudona, mėlyna „metallic“, juoda „metallic“, balta „metallic“, raudona „metallic“, sidabrinė „metallic“, žalia „metallic“.
22. **Priekinis GTV:** Integruotas priekinis GTV su 1000 aps./min. greičiu, sukantis prieš laikrodžio rodyklę.
23. **Priekinis keltuvas / 3,5 t keliamoji galia.**
24. **270° valytuvas:** Geras matomumas 365 dienas per metus. 270° priekinio stiklo valytuvas suteikia maksimalų matomumą sunkiomis sąlygomis. Stipriai lyjant lietuį jis valo siauresnę sritį, todėl dirbs greičiau.
25. **50 km/h:** Iki 53 km/h, mažesnėmis variklio apsukomis.
26. **Variklio šildytuvas.** dizelinis šildytuvas / degalais varomas variklio šildytuvas užtikrina šiltą kabiną net ir šalčiausią rytą. Šildytuvas gali būti valdomas mobiliuoju telefonu.
27. **Svoriai:** Priekio, galo, ratlankio ir balasto svoriai.
28. **Vožtuvų paketai:** Gale 6/4, priekyje 4.
29. **„Power Beyond“**
30. **Priekinė hidraulika**
31. **Hidraulinis siurblys:** 73, 90, 115, 160 arba 200 l/min. Platus didelio našumo hidraulinių siurbių pasirinkimas užtikrina, kad gausite tinkamą našumą savo darbei.
32. **Dugno apsauga:** Miško ir arimo darbams 6 mm storio dugno apsauga užtikrina, kad traktorius yra apsaugotas. Su dugno apsauga prošvaisa nesikeičia.

# MŪSŲ TECHNOLOGIJA, JŪSŲ PRODUKTYVUMAS

„N“ serija leidžia lengvai naudoti naujausius „AGCO“ sprendimus didinant produktyvumą ir pelningumą. Pagal savo „Fuse“ strategiją, „AGCO“ aktyviai plėtoja tiksliojo ūkininkavimo technologijas. „Fuse“ yra atvira strategija, kuri gali būti taikoma daugelio gamintojų mašinoms arba kitiems gaminiams. Tai leidžia jums valdyti duomenis iš visų mašinų ir įrangą jūsų ūkyje kaip vieną sistemą. Strategija „Fuse“ „N“ seriją daro suderinamą su ateities technologijomis.



### VAŽIUOKITE IŠMANIAI SU "FUSE"

Naujoji "Valtra Smart" programa pagerina jūsų vairavimo įgūdžius ir padidinta ekonominį efektyvumą. Galite analizuoti savo mašinos statistinius duomenis ir su konkrečiomis užduotimis susijusias patirtas išlaidas, tačiau svarbiausia - jūs gaunate gaires, kaip optimizuoti važiavimą ir efektyviau dirbti su savo traktoriumi.

Mes galime padėti jums analizuoti savo traktoriaus duomenis internete ir skatinti važiuoti taupiau. "Valtra Smart" suteikia geriausią techninę priežiūrą rinkoje. Šią programą galite rasti „www.myvaltra.com“. Ji taip pat padės jums pasirinkti optimalų arklio galių, transmisijos ir hidraulikos derinį jūsų darbui.

### TIKSLUS AUTOMATINIS VAIRAVIMAS

„Auto-Guide 3000™“ yra "AGCO" automatinė vairavimo sistema, jau naudojama tūkstančiuose traktorių. Ši pažangi sistema padeda sutaupyti laiko, degalų ir medžiagų nepriklausomai nuo skirtingų vairuotojų. Visi „N“ serijos traktoriai yra suderinami su „AgCommand“ ir "AutoGuide 3000". Šias sistemas galima įdiegti jau gamykloje.

## VISAM JŪSŲ ŪKIUI IR VISOMS JŪSŲ MAŠINOMS

„AgCommand“ telemetrijos sistema yra esminė „AGCO Fuse“ strategijos dalis. Jūs galite gauti svarbiausius duomenis apie visas mašinas savo ūkyje, įskaitant variklių duomenis, vietą ir darbo valandas beveik realiu laiku savo kompiuteryje ir išmaniajame telefone.



# PASAULINIS TINKLAS, VIETINIS APTARNAVIMAS

Mums, bendrovei „Valtra“, labai svarbu, kad jūsų traktorius išliktų patikimas ir geros būklės metų metus. Būdami „AGCO“, didžiausio pasaulyje žemės ūkio mašinų gamintojo dalimi, galime pasiūlyti paslaugas, kurios padės jums valdyti visą gamybos grandinę ir pasiekti maksimalų produktyvumą.



## JŪSŲ „VALTRA“ ATSTOVAS

Jūsų „Valtra“ atstovas apie traktorius ir padargus išmano geriausiai. Jis supranta techninius jūsų traktoriaus aspektus ir iššūkius, su kuriais susiduriate. Bet kada kreipkitės į savo „Valtra“ atstovą ir sulauksite geriausio aptarnavimo, nesvarbu, ar jus domina įranga, techninė priežiūra, atsarginės dalys, traktoriaus pardavimas ar naujo užsakymas. Visai kaip jūs, kiekvienas „Valtra“ prekybos atstovas yra nepriklausomas verslininkas, nuolat dirbantis ir tobulinantis tiek savo, tiek savo klientų veiklą. Kasmet „AGCO“ tikrina savo prekybos atstovus, kad jums būtų suteikiamos geriausios paslaugos.

## „VALTRA PREMIUMCARE“

„Valtra PremiumCare“ leidžia jums lanksčiai numatyti savo investicijos priežiūros sąnaudas, kad galėtumėte geriau valdyti savo kaštus. Reguliari techninė priežiūra ir išsami priežiūros istorija padeda išlaikyti vertę perparoduodant traktorių. „Valtra PremiumCare“ taip pat leidžia pasiekti mažiausias eksploatacines išlaidas. Su „Valtra PremiumCare“ galite standartizuoti savo techninės priežiūros išlaidas iki 10 000 darbo valandų. Be to, į paketą įtraukta papildoma, iki penkerių metų arba 6000

valandų prailginta gamyklinė garantija. „Valtra PremiumCare“ paslauga galima visiems „Valtra“ modeliams.

## VISKAS, KO JUMS REIKIA - VISADA PASIEKIAMA

Visapusiška „Valtra“ atsarginių dalių paslauga - reikalingų dalių tiekimas jau kitos dienos rytą. Tai padeda jums išlaikyti traktoriaus darbingumą įtempto arimo ar derliaus nuėmimo metu. „AGCO Parts“ etiketė garantuoja, kad įsigyjate originalias, kruopščiai patikrintas ir išbandytas „Valtra“ atsargines dalis.

## PROFESIONALIOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

„Valtra“ savininkams suteikiama prieiga prie „Valtra“ techninės priežiūros tinklo. Mūsų kvalifikuoti techniniai darbuotojai yra visų „Valtra“ traktorių modelių, naujausių technologijų bei funkcijų ekspertai. Net jei nepasirinksite „Valtra PremiumCare“, reguliari „Valtra“ patvirtinto specialisto priežiūra užtikrina, kad jūsų traktorius gerai dirbs sezoną po sezono. Be to, jūsų traktoriaus kaina perparoduodant liks aukšta.

N serijos / 115 - 201 AG

Ets GUERARD

VALTRA  
Service

Ets GUERARD

11 Boulevard industriel  
76270 Neufchâtel-en-Bray  
Tél. 02 32 97 43 90

RENAULT

Traffic

BM-413-PG 76

# BLOGAS ORAS GALI SUKELTI PROBLEMŲ. SU "AGCO FINANCE" TOKIOS PROBLEMOS NEBAISIOS.

„AGCO Finance“ – tai greitas ir saugus finansavimo sprendimas įsigyjant traktorių. Finansavimas pritaikomas asmeniškai, priklausomai nuo jūsų pinigų srautų ir operacijų – pasakykite, kiek galite sau leisti mokėti kas mėnesį, o mes, atsižvelgdami į sezoninius svyravimus, pritaikysime lankstų mokėjimo planą pagal jūsų poreikius. „AGCO Finance“ taip pat siūlo ir kitas finansines paslaugas, pavyzdžiui, lizingą, nuomą ir draudimą. Paslaugos skiriasi skirtingose šalyse, todėl kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą, kad sužinotumėte apie esamus pasiūlymus.



#### „MY VALTRA“

Įsigiję „Valtra“ traktorių tampate pasaulinės internetinės bendruomenės – „MyValtra“ – dalimi. Klauskite patarimo, pasidalinkite darbo patirtimi, siųskite nuotraukas ir vaizdo įrašus, susisiekite su kitais „Valtra“ savininkais daugiau, nei 50 šalių. [www.myvaltra.com](http://www.myvaltra.com)

#### „VALTRA TEAM“

„Valtra Team“ – tai du kartus per metus leidžiamas mūsų klientų žurnalas. Kiekviename numeryje gausu naudingos informacijos apie pasirodžiusias naujoves ir efektyviausius darbo būdus. Taip pat galite pasiekti žurnalo archyvą internete ir skaityti straipsnius nuo 2000-ųjų metų.

#### „AGCO ACADEMY“

Traktoriai ir su jais susijusios technologijos, ypač tiksliosios ūkio darbų technologijos, vystomos itin sparčiai. „Valtra Academy“ nuolat moko „Valtra“ prekybos atstovus ir techninės priežiūros darbuotojus. Jūs visada gausite aukščiausios kokybės žinias ir naujausią patirtį iš savo „Valtra“ atstovo ir technikų.

#### „VALTRA COLLECTION“

„Valtra Collection“ siūlo aukštos kokybės aprangą ir priedus tiek darbui, tiek laisvalaikiui. Medžiagos ir detalės yra kruopščiai atrenkamos. Pavyzdžiui, naujausioje darbo drabužių kolekcijoje naudojamos lengvos, tačiau itin patvarios medžiagos. Drabužiai stilingi, atspinti „Valtra“ modernų dizainą.

#### SVARBIAUSIŲ KLIENTŲ PROGRAMA

Keletas sėkmingiausių pasaulio ūkininkų naudoja „AGCO“ įrangą, kad pamaitintų pasaulį. Prisijunkite prie mūsų ir įrašykite savo vardą į ilgėjantį atsidavusių, pažangiai mėstančių ir klestinčių ūkininkų sąrašą. Su jūsų pagalba galime pakeisti ūkininkavimo veidą. Kartu galime įveikti mūsų laukiančius iššūkius ir padidinti produktyvumą tvariu bei pelningu būdu.

#### „AGCO“ BEBAIMIS LYDERIAVIMAS

Esame vieni įtakingiausių pasaulyje žemės ūkio mašinų gamintojų – produktų vystymo, technologijų ir klientų aptarnavimo lyderiai.

„AGCO“ yra vienas didžiausių pasaulyje žemės ūkio įrangos gamintojų. Kadangi „AGCO“ taiko aukštąsias technologijas ir turi ilgametę žemdirbystės patirtį, jie geriausiai žino, kaip padidinti jūsų ūkio produktyvumą.

„AGCO“ patenkina visų ūkių poreikius. Nesvarbu, ar tai patys sudėtingiausi iššūkiai, ar kasdienės užduotys – daugybė mūsų prekinų ženklų ir į klientą orientuotų paslaugų padeda suteikti būtent tai, ko reikia, ir būtent tada, kai reikia.

Kadangi „AGCO“ veikia pasauliniu mastu, profesionaliems ūkininkams visame pasaulyje užtikrinami įrankiai, padedantys padidinti pasėlių derlių ir patenkinti augančius poreikius.



#### APIE „AGCO“

„AGCO“ (NYSE: AGCO) yra pasaulinė projektavimo, gamybos ir žemės ūkio technikos platinimo lyderė. „AGCO“ palaiko produktyvesnį ūkininkavimą su visa traktorių, kombainų, šienavimo įrangos, purkštuvų, pašarų ruošimo įrangos, grūdų sandėliavimo ir baltymų gamybos sistemų, sėjos ir žemės dirbimo padargų ir atsarginių dalių linija. „AGCO“ produktai parduodami kaip penki prekių ženklai – Challenger®, Fendt®, GSI®, MASSEY Ferguson® ir Valtra® – ir platinami visame pasaulyje per maždaug 3100 nepriklausomų pardavėjų daugiau, nei 140 šalių. Įmonė įkurta 1990 metais, o jos būstinė yra Duluth, GA, JAV. 2014 metais „AGCO“ gryniesiems pardavimams siekė 9,7 milijardo JAV dolerių. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite <http://www.AGCOcorp.com>.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TRAKTORIAUS MODELIS	N104	N114E	N124	N134	N154E	N174
<b>MATMENYS</b>						
Su padangomis	460/85R38				520/85R38	
Važiuklės bazė, mm					2665	
Ilgis, mm					4656	
Aukštis be kabinos amortizacijos, mm	2850	2900			--	
Aukštis su kabinos amortizacija, mm	2910				2960	
Kabinos "SkyView" aukštis, mm			+ 64			
Posūkio spindulys, m			4.5			
Degalų bako talpa (STD), l			235			
Padidinto / miško degalų bako talpa, l			315/160			
„AdBlue“ talpa (STD, miško bakas), l			45 (25)			
Prošvaisa (vid.), mm	505			550		
Svoris (priekinės ašies amortizacija, pripildyti bakai), kg*	5350	6100			6300*	
Svorio paskirstymas, priekis / galas, apytiksliai [%]			40/60			
Maksimalus priekinės ašies svoris, kg		4000**			5000	
Maksimalus galinės ašies svoris, kg	6000			8000		
Bendrasis transporto priemonės svoris, kg	8000	10000			11000	

\* „HiTech“, „Active“, „Versu“, „Direct“: 6500

\*\* su amortizacija arba HD ašimi 5000



TRAKTORIAUS MODELIS	N104	N114E		N124	N134	N154E		N174
VARIKLIS	stand. režimas		„eco“ režimas	stand. režimas		„eco“ režimas		
Variklis, „AGCO Power“	44 AWF			49 AWF				
Cilindrų skaičius / tūris [l]	4/4.4			4/4.9				
Emisijos valdymas	Tier 4final / Stage 4 „Tik SCR“ sistema su „DOC“ ir „SCR“ katalizatoriais							
Standartinė maksimali galia, kW	77	85	85	92	99	114	114	121
Standartinė maksimali galia, AG	105	115	115	125	135	155	155	165
Maksimali galia su galios padidėjimu, kW	85	92	92	99	107	121	121	136
Maksimali galia su galios padidėjimu, AG	115	125	125	135	145	165	165	201
Kai variklio sukimosi greitis, aps./min.	1900	1900	1750	1900	2100	2100	1900	2100
Vardinės variklio apskos, aps./min.	2100	2100	1900	2100	2100	2100	1900	2100
Standartinis maksimalus sukimo momentas, Nm	470	500	540	550	570	610	660	680
Maksimalus sukimo momentas su galios padidėjimu, Nm	510	540	570	580	620	660	700	800
Kai variklio sukimosi greitis, aps./min.	1500	1500	1250	1500	1500	1500	1250	1500
<b>TRANSMISIJOS VARIANTAI</b>								
„HiTech“	X	X	X	X	X	X	X	X
„HiTech“ su turbinine sankaba „HiTrol“	X	X	X	X		--		
„Active“			--		X	X	X	X
„Versu“			--		X	X	X	X
„Direct“			--		X	X	X	X
<b>KELTUVAS</b>								
Maks. keliamoji jėga gale, kN	63	63 (pasirinkt. 78)		78				
Maks. kėlimo diapazonas, mm				862				
Priekinio keltuvo keliamoji galia (pasirinktina), kN				47				
Apsisukimo spindulys (600/65 R28, vėžė 1960 mm) [m]				4.5				

TRANSMISIJA	„HITECH“	„HITECH“ IR „HITROL“	„ACTIVE“	„VERSU“	„DIRECT“
<b>VARIKLIS</b>					
5 pavarų „Powershift“	X	X	X	X	--
Lėtos eigos pavara	pasirinktinai	pasirinktinai	stand.	stand.	--
Bepakopė pavarų dėžė	--				X
Standartinis greitis, min-max, km/h	0.6-43				0-43
Alternatyvus greičio intervalas km/h	0.7-53*)				0-53*)
Pavarų diapazonai (darbo sritys)	A,B,C,D				
Transporto diapazonai	C-D				
Pavarų skaičius į priekį ir atgal	30+30R				CVT
Sulėtintų pavarų skaičius	10+10R				CVT
Stabdžiai	daugiadiskiai / plokšteliniai, alyva aušinami, šlapi stabdžiai su hidrauliniu stiprintuvu				
Pagrindinės sankabos tipas	šlapi daugiadiskė				
Priekinės ašies amortizacijos tipas (pasirinktinis)	hidropneumatinis				
<b>HIDRAULIKA</b>					
Hidraulinė sistema	atviro centro		kintamo debito		
Siurblio našumas (pasirinktinis)	73(90)		115 (160)/(200)		
Alyva padargui, l	40		47		
Mechaniniai vožtuvai gale	iki 4			--	
„Power Beyond“	--			pasirinktinai	
Elektroniniai vožtuvai gale	--			iki 5	
Įėjimo/ išėjimo vožtuvai gale	--		pasirinktinai	1 stand. (2 pasirinktinai)	
Elektroniniai vožtuvai priekyje (pasirinktinai)				2, 3 arba 4	
<b>GTV</b>					
540/1000	stand.				
540 / 540E / 1000	pasirinktinai				
540E / 1000 / 1000E	pasirinktinai				
GTV sukimasis nuo traktoriaus eigos	pasirinktinai				
Priekinis GTV su 1000 aps/min	pasirinktinai				

N104 modelio greitis tik 0,6 -43 km/h, N174 modelio greiti taip pat iki 57 km/h.

KABINA	STD	SKYVIEW
Operatoriaus sėdynės pasisukimo kampas 180°		stand.
Papildoma operatoriaus sėdynė su saugos diržu		Pasirinktinai
Triukšmo lygis, 70 dB		stand.
Durų skaičius		1 or 2
Langų skaičius	4 arba 5	5 arba 6
Stoglangis priekyje	Pasirinktinai	--
Stoglangis gale		stand.
Langų plotas su stoglangiu, m <sup>2</sup>	6.22	6,53
Priekinio stiklo valytuvo darbinis kampas	STD 180°, pasirinktinis 270°	
Oro kondicionavimas ir šildytuvas stoge	Pasirinktinai	
Papildomas šildytuvas kojoms	Pasirinktinai	stand.
Automatinė klimato kontrolė su 2 šildytuvais,	Pasirinktinai	Pasirinktinai
Šaldymo dėžė	Pasirinktinai	--
Mechaninė kabinos amortizacija	Pasirinktinai	
„AutoComfort“ pneumatinė kabinos amortizacija	Pasirinktinai	
„TwinTrack“ atbulinės eigos valdymo sistema	Pasirinktinai	
„QuickSteer“ greito vairavimo sistema	Pasirinktinai	
„AutoGuide“ 3000 automatinio vairavimo sistema	Pasirinktinai	
2 saugos kameros	Pasirinktinai	--

„VALTRA N“ SERIJA:  
PROTINGAS DYDIS.  
TOBULAS NAŠUMAS

**VALTRA**



Valtra Inc.  
Valmetinkatu 2  
FI-44200 Suolahti

„Valtra“ priklauso pasauliniam prekės ženklui „AGCO“.

Tel. +358 (0)2045 501  
Faksas: +358 (0)2045 50608

[www.valtra.com](http://www.valtra.com)  
[www.myvaltra.com](http://www.myvaltra.com)  
[www.facebook.com/ValtraGlobal](https://www.facebook.com/ValtraGlobal)  
[www.youtube.com/valtravideos](https://www.youtube.com/valtravideos)

Šiame lankstinuke pavaizduoti traktoriai gali turėti specialios įrangos. Galimi keitimai. Visos teisės saugomos

**YOUR  
WORKING  
MACHINE**